



EXTRAIT DU PROCES VERBAL

DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 70/2023,  
**Achat de fongibles de laboratoire pour les besoins de l'hôpital Ibn  
Tofail relevant du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI de  
Marrakech**

- ◆ Maître d'ouvrage :
  - Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI-Marrakech.
- ◆ Date d'ouverture des plis :
  - 14/09/2023 à 10 H
- ◆ Lieu d'ouverture des plis :
  - La salle des réunions de la direction générale du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI de Marrakech.
- ◆ Journaux ayant publié l'avis de publicité :
  - LE MATIN du 16/08/2023 n° 17 800,
  - ASSAHRA AL MAGHRIBIA du 16/08/2023 n° 11 591
- ◆ Site électronique de publicité de l'avis :
  - [www.marchespublics.gov.ma](http://www.marchespublics.gov.ma)
  - [www.chumarrakech.ma](http://www.chumarrakech.ma)
- ◆ Liste des concurrents ayant déposé les plis :
  1. Sté ANOUAR MEDICAL SARL ;
  2. Sté TEST REACTIFS SARL;
  3. Sté PROMALAB SARL.
- ◆ Liste des concurrents évincés à l'issu de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
  - ❖ NEANT
- ◆ Liste des concurrents admissibles avec réserve :
  - ❖ NEANT
- ◆ Liste des concurrents admissibles sans réserve :
  1. Sté ANOUAR MEDICAL SARL ;
  2. Sté TEST REACTIFS SARL;
  3. Sté PROMALAB SARL.
- ◆ Liste des concurrents admissibles après l'examen des échantillons et la documentation technique :
  1. Sté TEST REACTIFS SARL;
  2. Sté PROMALAB SARL.
- ◆ Liste des concurrents évincés après l'examen des échantillons et la documentation technique :
  1. ANOUAR MEDICAL SARL.
- ◆ Montant des actes d'engagement des concurrents :

N° Lot	Concurrents	Montant de l'acte d'engagement TTC	
		Minimum	Maximum
2	TEST REACTIFS	4.500,00	7.200,00
3		2.016,00	4.032,00
6		58.800,00	67.200,00

Chief de la Division  
d'investissement  
et de développement  
Signé : M. Fatima EL HAYOUNI

7		39.000,00 -	46.800,00 -
8		2.784,00 -	4.872,00 -
12		100.440,00 -	150.660,00 -
13		8.047,20 -	11.496,00 -
14		144.000,00 -	259.200,00 -
15		9.300,00 -	13.950,00 -
17		3.840,00 -	5.760,00 -
18		2484,00 -	3312,00 -
20		155.400,00 -	222.000,00 -
21		6.480,00 -	8.640,00 -
18	<b>PROMALAB</b>	1.936,80 -	2.582,40 -

- ♦ Modification après vérification des montants des actes d'engagement des soumissionnaires :  
 ❗ **Aucune rectification n'est apportée aux actes d'engagement après vérification**
- ♦ Liste des concurrents écartés :  
 ❖ **NEANT**
- ♦ Concurrent retenu : /

N° Lot	Désignations	Conditionnement	Résultat		
			Attributaire	Montant Min TTC	Montant Max TTC
1	Fil droit en nichrome (échantillon exigé)	Unité	INFRUCTUEUX -		
2	Hématimère pour urines jetable type kovaslide ou équivalent à 10 positions	Paquet de 100	INFRUCTUEUX /		
3	jarre pour culture bactériologique	unité	INFRUCTUEUX /		
4	papier de nettoyage optique Whatman 10x15cm (échantillon exigé)	Paquet de 500	INFRUCTUEUX /		
5	Spatules cuillère en inox pour pesée, dimension de la cuillère 1,5 x1 cm environ, manche de longueur 15 cm environ (échantillon exigé)	Unité	INFRUCTUEUX -		
6	Papier absorbant pour nettoyage de paillasse 50 metres X 49cm couleur bleu	Carton de 10	INFRUCTUEUX /		
7	Ecouvillons stériles tige en bois+coton sous tubes à fond rond haute résistance scellés par étiquette diamètre 13x165mm (échantillon exigé)	Boite de 500	INFRUCTUEUX /		
8	Bec de gaz	Unité	INFRUCTUEUX -		
9	Lame de bistouri stérile à usage unique n°24 (échantillon exigé)	Boite de 100	INFRUCTUEUX /		
10	Pince courbe à extrémités plates en acier inoxydable longueur 105mm	Unité	INFRUCTUEUX /		
11	Veste pour la chambre froide (échantillon exigé)	Unité	INFRUCTUEUX /		
12	Tube de prélèvement (sous vide) EDTA K3 13X75 mm pour 2,5 ml de sang, avec bouchon perçabl avec étiquette et limite de remplissage mentionnée	Paquet de 1000	TEST REACTIFS -	100.440,00	150.660,00

	(échantillon exigé)				
13	Tube de prélèvement (sous vide) héparinate d lithium 13x75 mm pour 4 ml de sang avec bouchon pérçable (échantillon exigé)	Paquet de 1000	TEST REACTIFS	8.047,20	11.496,00
14	Tube de prelevement (sous vide) sec avec gel separateur 13x75 mm pour 3,5 ml de sang (échantillon exigé)	Paquet de 1000	INFRUCTUEUX		
15	Aiguille vacutainer ou équivalent pour prélèvement de sujets adultes référnce 0,8 mmX 38 mm (échantillon exigé)	Paquet de 1000	TEST REACTIFS	9.300,00	13.950,00
16	Cores de sécurité (posibilité d'éjecter leaiguill sans avoir à la recapuchonner) adaptés aux aiguilles de prélèvements pour adultes et pédiatrique, (échantillon exigé)	Paquet de 10	INFRUCTUEUX		
17	Cryobilles pour conservation des souches bactériennes	Paquet de 100	TEST REACTIFS	3.840,00	5.760,00
18	Bandelettes réactive pour analyse des urines (glucose,bilirubine ,corp cétoniues, sg densité,sg,ph,proteines,urobilinogén, nitrite,leucocyte) (échantillon exigé)	BTE DE 100	PROMALAB	1.936,80	2.582,40
19	Bandelettes réactive pour analyse des urines (glucose,proteines) (glucose,proteines) (échantillon exigé)	BTE DE 100	INFRUCTUEUX		
20	Flacons d'hemoculture de bactries arobies-anaerobies (bouillon tryptiase-soja ou autre) , présentation adulte avec indicateur de positivité visuel	Paquet de 25	INFRUCTUEUX		
21	Sachets kangourou pour le transport des tubes. Sachet de 16x16,5 cm. Deux compartiments : l'un pour placer les tubes d'échantillons, l'autre pour les documents. Avec fermeture de sécurité. Fabriqué en polyéthylène (échantillon exigé)	Paquet de 100	TEST REACTIFS	6.480,00	8.640,00

♦ Justification du choix de l'attributaire :

✚ **Conformité technique et offre mieux disante.**

Date d'achèvement des travaux de la commission : le 02/10/2023

Fait à Marrakech, le 02/10/2023

**Signé : Madame Fatiha EL HAYOUNI**  
**La Présidente de la Commission de la consultation**  
**D'Appel d'Offres N° 70/2023**



Chef de la Division  
 d'investissement et  
 d'approvisionnement  
 Signé : M. Fatiha EL HAYOUNI



**Résultat définitif de l'appel d'offres ouvert sur offres de prix n° 70/2023**  
**MAITRE D'OUVRAGE : CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE MOHAMMED VI - MARRAKECH**  
**Achat de fongibles de laboratoire pour les besoins de laboratoire de l'hôpital Ar-razi relevant**  
**du centre hospitalo-universitaire**

N° Lot	Désignation	DATE D'OUVERTURE DES PLIS	DATE D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION	Résultat	
				Attributaire	Montant MAX TTC Montant MIN TTC
1	Fil droit en nichrome (échantillon exigé)				INFRUCTUEUX
2	Hématimère pour urines jetable type kovasilde ou équivalent à 10 positions				INFRUCTUEUX
3	jarre pour culture bactériologique				INFRUCTUEUX
4	papier de nettoyage optique Whatman 10x15cm (échantillon exigé)				INFRUCTUEUX
5	Spatules cuillère en inox pour pesée, dimension de la cuillère 1,5 x1 cm environ, manche de longueur 15 cm environ (échantillon exigé)				INFRUCTUEUX
6	Papier absorbant pour nettoyage de paillasse 50 metres X 49cm couleur bleu	14/09/2023 à 10h	02/10/2023		INFRUCTUEUX
7	Ecouvillons stériles tige en bois +coton sous tubes à fond rond haute résistance scellés par étiquette diamètre 13x165mm (échantillon exigé)				INFRUCTUEUX
8	Bec de gaz				INFRUCTUEUX
9	Lame de bistouri stérile à usage unique n°24 (échantillon exigé)				INFRUCTUEUX
10	Pince courbe à extrémités plates en acier inoxydable longueur 105mm				INFRUCTUEUX

Signature et tampon du Secrétaire Général  
M. ARKOUBIAL

N° Lot	Désignation	DATE D'OUVERTURE DES PLIS	DATE D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION	Résultat	
				Attributaire	Montant MAX TTC / Montant MIN TTC
11	Veste pour la chambre froide (échantillon exigé)			INFRUCTUEUX	
12	Tube de prélèvement (sous vide) EDTA K3 13X75 mm pour 2,5 ml de sang, avec bouchon percabl avec étiquette et limite de remplissage mentionnée (échantillon exigé)			TEST REACTIFS	100.440,00 / 150.660,00
13	Tube de prélèvement (sous vide) héparinate d lithium 13x75 mm pour 4 ml de sang avec bouchon percable (échantillon exigé)			TEST REACTIFS	8.047,20 / 11.496,00
14	Tube de prélèvement (sous vide) sec avec gel séparateur 13x75 mm pour 3,5 ml de sang (échantillon exigé)			INFRUCTUEUX	
15	Aiguille vacutainer ou équivalent pour prélèvement de sujets adultes référence 0,8 mmX 38 mm (échantillon exigé)			TEST REACTIFS	9.300,00 / 13.950,00
16	Cores de sécurité (possibilité d'éjecter leaiguill sans avoir à la recapuchonner) adaptés aux aiguilles de prélèvements pour adultes et pédiatrique, (échantillon exigé)			INFRUCTUEUX	
17	Cryobilles pour conservation des souches bactériennes			TEST REACTIFS	3.840,00 / 5.760,00
18	Bandelettes réactive pour analyse des urines (glucose, bilirubine, corp cétoniques, sg densité, sg, ph, protéines, urobilinogén, nitrite, leucocyte) (échantillon exigé)			PROMALAB	1.936,80 / 2.582,40
19	Bandelettes réactive pour analyse des urines (glucose, protéines) (échantillon exigé)			INFRUCTUEUX	
20	Flacons d'hémoculture de bactéries arobies-anaerobies (bouillon tryptase-soja ou autre), présentation adulte avec indicateur de positivité visuel			INFRUCTUEUX	
21	Sachets kangourou pour le transport des tubes. Sachet de 16x16,5 cm. Deux compartiments : l'un pour placer les tubes d'échantillons, l'autre pour les documents. Avec fermeture de sécurité. Fabriqué en polyéthylène (échantillon exigé)			TEST REACTIFS	6.480,00 / 8.640,00

Fait à Marrakech le 02/10/2023

  
 Directeur Général