



EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 71/2023
**L'ACHAT DE LINGE NON TISSE POUR LES BESOINS DES HOPITAUX
RELEVANT DU CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE MOHAMMED VI
MARRAKECH**

- ♦ Maître d'ouvrage :
 - Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI-Marrakech.
- ♦ Date d'ouverture des plis :
 - 26/09/2023 à 10 H
- ♦ Lieu d'ouverture des plis :
 - La salle des réunions de la direction générale du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI de Marrakech.
- ♦ Journaux ayant publié l'avis de publicité :
 - LE MATIN du 16/08/2023 n° 17 800
 - ASSAHRA AL MAGHRIBIA du 16/08/2023 n° 11 591
- ♦ Site électronique de publicité de l'avis :
 - www.marchespublics.gov.ma
 - www.chumarrakech.ma

- ♦ Liste des concurrents ayant déposé les plis :

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Sté AGENTIS SARL | 2. Sté STERIFIL SA |
| 3. Sté PHARCOMEDIC SARL | 4. Sté SOPHIACO SARL |
| 5. Sté HYDROCOT SARL | 6. Sté PAUL HARTMANN SARL |
| 7. Sté PROMAMEC SARL | 8. Sté LAMATEM SARL |
| 9. Sté MEDEXEL SARL | |

- ♦ Liste des concurrents évincés à l'issu de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
 - ❖ NEANT

- ♦ Liste des concurrents admissibles avec réserve :
 - ❖ NEANT

- ♦ Liste des concurrents admissibles sans réserve :

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Sté AGENTIS SARL | 2. Sté STERIFIL SA |
| 3. Sté PHARCOMEDIC SARL | 4. Sté SOPHIACO SARL |
| 5. Sté HYDROCOT SARL | 6. Sté PAUL HARTMANN SARL |
| 7. Sté PROMAMEC SARL | 8. Sté LAMATEM SARL |
| 9. Sté MEDEXEL SARL | |

- ♦ Liste des concurrents admissibles après l'examen des échantillons et les documentations techniques :

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Sté AGENTIS SARL | 2. Sté STERIFIL SA |
| 3. Sté PHARCOMEDIC SARL | 4. Sté SOPHIACO SARL |
| 5. Sté HYDROCOT SARL | 6. Sté PAUL HARTMANN SARL |
| 7. Sté PROMAMEC SARL | 8. Sté LAMATEM SARL |
| 9. Sté MEDEXEL SARL | |

- ◆ Liste des concurrents évincés après l'examen des échantillons et les documentations techniques :

- ❖ NEANT

- ◆ Montant des actes d'engagement des concurrents :

| N° du lot | Soumissionnaires | Montants des actes d'engagement TTC | |
|-----------|--------------------|-------------------------------------|-----------|
| 14 | AGENTIS | 129 600,00 | |
| 17 | | 65 520,00 | |
| 18 | | 450 000,00 | |
| 20 | | 345 600,00 | |
| 21 | | 438 480,00 | |
| 22 | | 61 200,00 | |
| 24 | | 67 200,00 | |
| 25 | | 1 107 600,00 | |
| 2 | | STERIFIL | 45 600,00 |
| 3 | 9 600,00 | | |
| 4 | 30 960,00 | | |
| 5 | 72 000,00 | | |
| 6 | 172 800,00 | | |
| 7 | 43 200,00 | | |
| 8 | 59 400,00 | | |
| 11 | 48 000,00 | | |
| 20 | 480 000,00 | | |
| 24 | 94 800,00 | | |
| 25 | 1 092 000,00 | | |
| 1 | PHARCOMEDIC | 18 240,00 | |
| 2 | | 20 520,00 | |
| 3 | | 8 280,00 | |
| 4 | | 30 240,00 | |
| 5 | | 76 800,00 | |
| 11 | | 27 600,00 | |
| 12 | | 104 400,00 | |
| 18 | | 353 808,00 | |
| 20 | | 213 360,00 | |
| 25 | | 1 005 420,00 | |
| 7 | SOPHIACO | 43 200,00 | |
| 8 | | 54 000,00 | |
| 9 | | 28 800,00 | |
| 25 | | 1 482 000,00 | |
| 3 | HYDROCOT | 8 160,00 | |
| 4 | | 37 800,00 | |
| 5 | | 65 400,00 | |
| 6 | | 114 210,00 | |
| 7 | | 42 480,00 | |
| 8 | | 54 810,00 | |
| 3 | | PAUL HARTMANN | 10 560,00 |
| 4 | | | 39 312,00 |
| 18 | 436 320,00 | | |
| 19 | 75 600,00 | | |
| 23 | 119 400,00 | | |

Chef de la Division
 d'investissement et
 d'approvisionnement
 Signé: M. Fatima EL HAYOUNI

| N° du lot | Soumissionnaires | Montants des actes d'engagement TTC | |
|-----------|------------------|-------------------------------------|------------|
| 25 | PROMAMEC | 1 482 000,00 | |
| 1 | | 14 400,00 | |
| 2 | | 34 200,00 | |
| 3 | | 8 832,00 | |
| 4 | | 40 824,00 | |
| 5 | | 68 100,00 | |
| 6 | | 94 770,00 | |
| 7 | | 48 600,00 | |
| 8 | | 56 700,00 | |
| 11 | | 46 800,00 | |
| 14 | | 165 000,00 | |
| 20 | | 247 200,00 | |
| 22 | | 81 600,00 | |
| 25 | | 1 326 000,00 | |
| 1 | | LAMATEM | 31 680,00 |
| 3 | 9 816,00 | | |
| 4 | 40 104,00 | | |
| 5 | 67 980,00 | | |
| 6 | 115 722,00 | | |
| 7 | 46 224,00 | | |
| 8 | 52 380,00 | | |
| 11 | 27 600,00 | | |
| 14 | 138 408,00 | | |
| 15 | 534 960,00 | | |
| 18 | 351 468,00 | | |
| 22 | 56 652,00 | | |
| 25 | 1 326 000,00 | | |
| 15 | MEDEXEL | | 597 600,00 |
| 20 | | | 336 000,00 |
| 25 | | 1 154 400,00 | |



Chef de la Division
d'investissement et
d'approvisionnement

Signature: M. Fatima EL HAYOUNI

- ♦ Modification après vérification des montants des actes d'engagement des soumissionnaires :
 - ♦ **Aucune rectification n'est apportée aux actes d'engagement après vérification**
- ♦ Liste des concurrents écartés :

| N°Lot | Société |
|---------------|-------------|
| 12 ; 20 et 25 | PHARCOMEDIC |

- ♦ Concurrent retenu :

| N° Lot | Désignations | Conditionnement | Résultat | |
|--------|---|-----------------|--------------|-------------|
| | | | Attributaire | Montant TTC |
| 1 | CALLOT A USAGE UNIQUE | UNITE | PROMAMEC | 14.400,00 |
| 2 | CHARLOTTE A USAGE UNIQUE | UNITE | PHARCOMEDIC | 20.520,00 |
| 3 | CHAMP ADHESIF STERILE JETABLE 50 X 40 CM NON TROUE | UNITE | HYDROCOT | 8.160,00 |
| 4 | CHAMP ADHESIF STERILE JETABLE 75 X 75 CM NON TROUE | UNITE | PHARCOMEDIC | 30.240,00 |
| 5 | CHAMP ADHESIF STERILE JETABLE 120 X 150 CM NON TROUE | UNITE | HYDROCOT | 65.400,00 |
| 6 | CHAMP ADHESIF STERILE JETABLE 170 X 250 CM TROUE DIAM.10 CM | UNITE | PROMAMEC | 94.770,00 |
| 7 | CHAMP ADHESIF STERILE JETABLE 75 X 90 | UNITE | HYDROCOT | 42.480,00 |

| | | | | |
|----|--|-------|--------------------|------------|
| | CM TROUE DIAM.12 CM | | | |
| 8 | CHAMP ADHESIF STERILE JETABLE 120 X 150 CM TROUE DIAM.12 CM | UNITE | LAMATEM | 52.380,00 |
| 9 | COUVERTURE AUTOCHAUFANTE A USAGE UNIQUE 152X92 CM | UNITE | SOPHIACO | 28.800,00 |
| 10 | HOUSSE A MICROSCOPE TYPE ZEISS MODEL S 88 | UNITE | Infructueux | |
| 11 | SURCHAUSSURE EN NON TISSE, USAGE UNIQUE | UNITE | PHARCOMEDIC | 27.600,00 |
| 12 | TROUSSE D'ANGIOGRAPHIE : 1 champ pour angiographie renforce, 335x240cm, avec 2 films transparents latéraux et 4 fenêtres 1 champ de table 150x190 cm 1 housse de protection amplificateur de brillance de 90 cm 1 housse de protection de la vitre plombée 80x90 cm 1 champ cache protection de la basse plombée avec bord adhésive 100x150cm 2 serviettes absorbantes 20 compresses de gaze 10x10 cm 1 boules non tissée grande taille 1 cupule de 1500 ml 1 cupule de 500 ml 1 cupules de 250 ml 1 cupule de 50 ml 2 étiquette de traçabilité Non tisse conforme à la norme en 13795 1- 2- 3 relative aux textiles opératoires en double emballage, conforme à la norme iso 11607. | UNITE | Infructueux | |
| 13 | TROUSSE D'ARTROSCOPIE : 1 champ de table renforce 150x190 cm 1 champ d'arthroscopie 225x320 cm renforce avec poche de recueil et bande de fixation | UNITE | Infructueux | |
| 14 | TROUSSE DE BASE : 1 champ de table renforce 150x200 cm 4 champs adhésifs 75x90 cm 4 bandes adhésives 10x50 cm 4 serviettes absorbantes 33x33 cm Non tisse conforme à la norme en 13795 1- 2- 3 relative aux textiles opératoires en double emballage, conforme à la norme iso 11607 | UNITE | AGENTIS | 129.600,00 |
| 15 | TROUSSE DE CESARIENNE : 1 champ de table renforce 150x190 cm 1 housse de mayo 1 champ de césarienne 260x335 cm, autoadhésif, avec film d'incision comporte une poche de recueil 1 champ pour bébé 90 x100 cm 4 compresses laparotomie radio détectables 50 x 60 cm 10 serviettes absorbantes radio-opaques 30 x 40 cm 2 bandes adhésives 10x60 cm Non tisse conforme à la norme en 13795 1- 2- 3 relative aux textiles opératoires | UNITE | LAMATEM | 534.960,00 |




Chef de la Division
 d'investissement et
 d'approvisionnement
 Signé : M. Fatima EL HAYOUNI

| | | | | |
|----|--|-------|----------------------|-------------------|
| | en double emballage, conforme à la norme iso 11607. | | | |
| 16 | <p>TROUSSE DE CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE :</p> <p>1 champ de table renforce 150x200cm</p> <p>1 champ a inciser cardiovasculaire avec poche 250x315cm</p> <p>1 champ en u 200x260 cm</p> <p>1 champ stérile 150x175 cm</p> <p>2 serviettes absorbantes</p> <p>1 housse mayo</p> <p>2 bandes adhésives</p> <p>Non tisse conforme à la norme en 13795 1- 2- 3 relative aux textiles opératoires en double emballage, conforme à la norme iso 11607</p> | UNITE | Infructueux | |
| 17 | <p>TROUSSE DE CRANIOTOMIE :</p> <p>1 champ de table renforce 140x190 cm</p> <p>1 champ de craniotomie troue 300x340cm renforce avec poche de recueil</p> <p>1 champ 75x90 cm adhésif</p> <p>2 bandes adhésives</p> <p>2 serviettes absorbantes</p> <p>Non tisse conforme à la norme en 13795 1- 2- 3 relative aux textiles opératoires en double emballage, conforme à la norme iso 11607</p> | UNITE | AGENTIS | 65.520,00 |
| 18 | <p>TROUSSE D'EXTREMITE :</p> <p>1 champ de table renforce 140x190 cm</p> <p>1 champ d'extrémité 220x320 cm renforce perfore diam, 5x7 cm avec bande de fixation</p> <p>1 champ d'approche 120x140 cm</p> <p>2 serviettes absorbantes</p> <p>2 bandes adhésives</p> <p>Non tisse conforme à la norme en 13795 1- 2- 3 relative aux textiles opératoires en double emballage, conforme à la norme iso 11607</p> | UNITE | LAMATEM | 351.468,00 |
| 19 | <p>TROUSSE DE HANCHE :</p> <p>2 champs de table renforcent 140x190cm</p> <p>1 champ d'approche 150x180 cm</p> <p>1 champ adhésif en u 150x180 cm</p> <p>1 champ adhésif en u renforce 225x280 cm</p> <p>1 champ adhésif 225x270 cm</p> <p>2 bandes adhésives</p> <p>2 serviettes absorbantes</p> <p>Non tisse conforme a la norme en 13795 1- 2- 3 relative aux textiles opératoires en double emballage, conforme a la norme iso 11607</p> | UNITE | PAUL HARTMANN | 75.600,00 |
| 20 | <p>TROUSSE DE PETIT CHIRURGIE :</p> <p>1 chams de de table 140x190 cm</p> <p>1 champs troue adhésif 200x240 avec perforation 14 cm</p> <p>1 bande adhésive</p> <p>Non tisse conforme à la norme en 13795 1- 2- 3 relative aux textiles opératoires en double emballage, conforme à la norme iso 11607.</p> | UNITE | PROMAMEC | 247.200,00 |
| 21 | TROUSSE D'ISOLATION VERTICALE : | UNITE | AGENTIS | 438.480,00 |



Chief de la Division
d'investissement et
d'approvisionnement

Signe : M. Fatima EL HAYOUI

| | | | | |
|----|---|-------|--------------------|--|
| | <p>1 champ de table renforce 140x190 cm 1 champ d'isolation verticale 230x320 cm avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> - film à inciser - 1 poche de recueil avec connecteur d'évacuation des liquides - 2 bande de fixation - 2 poches à instruments - 2 serviettes absorbantes <p>Non tisse conforme à la norme en 13795 1- 2- 3 relative aux textiles opératoires en double emballage, conforme a la norme iso 11607</p> | | |  <p>Chef de la Division d'investissement et d'approvisionnement</p> <p>Signé: M. Fatima EL HAYOUNI</p> |
| 22 | <p>TROUSSE D'OPHTALMOLOGIE :</p> <p>1 champ de table renforce 150x190 cm 1 champ d'ophtalmologie troue avec film a incise opercule et poche de recueil 150x150 cm 1 champ d'ophtalmologie troue avec film a incise opercule et poche de recueil 150x150 cm</p> <p>Non tisse conforme à la norme en 13795 1- 2- 3 relative aux textiles opératoires en double emballage, conforme à la norme iso 11607</p> | UNITE | LAMATEM | 56.652,00 |
| 23 | <p>TROUSSE D'UROLOGIE RTU :</p> <p>1 champ de table renforce 140x160 cm 1 champ de RTU monobloc 220x260x210 cm avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> - poche de recueil - fenêtre sus pubienne - doigtier intègre - 1 tubulure d'évacuation <p>2 bandes adhésives 2 serviettes absorbantes</p> <p>Non tisse conforme à la norme en 13795 1- 2- 3 relative aux textiles opératoires en double emballage, conforme a la norme iso 11607</p> | UNITE | PAUL HARTMANN | 119.400,00 |
| 24 | <p>TROUSSE TETE ET COU :</p> <p>1 champ de table renforce 140x190cm 1 champ en u adhésif 200x300cm 1 champ adhésif 90x100 2 bandes adhésives 10x51 cm 2 serviettes absorbantes</p> <p>Non tisse conforme a la norme en 13795 1- 2- 3 relative aux textiles opératoires en double emballage, conforme a la norme iso 11607</p> | UNITE | AGENTIS | 67.200,00 |
| 25 | <p>TROUSSE UNIVERSELLE :</p> <p>1 champ de table renforce 140x190 cm 1 champ de tête adhésif 150x240 cm 1 champ de pied adhésif 170x175 cm 2 champs latéraux adhésifs 75x90 cm 2 serviettes absorbantes 1 bandes adhésives</p> <p>Non tisse conforme à la norme en 13795 1- 2- 3 relative aux textiles opératoires en double emballage, conforme à la norme iso 11607</p> | UNITE | STERIFIL | 1.092.000,00 |
| 26 | KIT DE HANCHE : | UNITE | Infructueux | |

| | |
|---|--|
| <p>3 casaques renforcées taille xl 1 champs de table 150 x 11 champ de table orthopédique 150x190 cm90 cm 2 serviettes absorbantes 30 x40 cm 1 housse de mayo 80 x 145 cm 1 bande adhésive 1 poche a instrument, 2 compartiments 1 set d'aspiration Yan auer CH 30, l: au moins 350 cm 1 bistouri électrique UU 1 grattoir pour bistouri 5 cmx 5 cm UU 20 compresses de gaze 10x10 cm 17 fils, 16 plis avec fil radio-opaque 1 jerseys en coton cousu 15x150 cm roules 1 stock nette orthopédique 1 kit de préparation ciment avec spatule 1 champ à inciser 45x50 cm 1 champ d'approche 100x140 cm 1 champ de tête en u 225x270 cm avec renfort absorbant 1 champ en u adhésif renforce 225 x 280 cm Non tisse conforme à la norme en 13795 1- 2- 3 relative aux textiles opératoires En double emballage, conforme à la norme iso 11607</p> | |
|---|--|


◆ Justification du choix de l'attributaire :

✚ **Conformité technique et offre mieux disante.**

Date d'achèvement des travaux de la commission : **le 25/10/2023**

Fait à Marrakech, le 25/10/2023

**Signé : Madame Fatiha EL HAYOUNI
La Présidente de la Commission de la consultation
D'Appel d'Offres N° 71/2023**

 **Chef de la Division
d'investissement et
d'approvisionnement**
Signé : M. Fatiha EL HAYOUNI



Résultat définitif de l'appel d'offres ouvert sur offres de prix n° 71/2023
MAITRE D'OUVRAGE : CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE MOHAMMED VI - MARRAKECH
L'ACHAT DE LINGE NON TISSE POUR LES BESOINS DES HOPITAUX RELEVANT DU CENTRE
HOSPITALO-UNIVERSITAIRE MOHAMMED VI MARRAKECH

| N° Lot | Désignation | DATE D'OUVERTURE DES PLIS | DATE D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION | Résultat | |
|--------|--|---------------------------|--|--------------|-------------|
| | | | | Attributaire | Montant TTC |
| 1 | CALLOT A USAGE UNIQUE | 26/09/2023 à 10h | 25/10/2023 | PROMAMEC | 14.400,00 |
| 2 | CHARLOTTE A USAGE UNIQUE | | | PHARCOMEDIC | 20.520,00 |
| 3 | CHAMP ADHESIF STERILE JETABLE 50 X 40 CM NON TROUE | | | HYDROCOT | 8.160,00 |
| 4 | CHAMP ADHESIF STERILE JETABLE 75 X 75 CM NON TROUE | | | PHARCOMEDIC | 30.240,00 |
| 5 | CHAMP ADHESIF STERILE JETABLE 120 X 150 CM NON TROUE | | | HYDROCOT | 65.400,00 |
| 6 | CHAMP ADHESIF STERILE JETABLE 170 X 250 CM TROUE DIAM.10 CM | | | PROMAMEC | 94.770,00 |
| 7 | CHAMP ADHESIF STERILE JETABLE 75 X 90 CM TROUE DIAM.12 CM | | | HYDROCOT | 42.480,00 |
| 8 | CHAMP ADHESIF STERILE JETABLE 120 X 150 CM TROUE DIAM.12 CM | | | LAMATEM | 52.380,00 |
| 9 | COUVERTURE AUTOCHAUFANTE A USAGE UNIQUE 152X92 CM | | | SOPHIACO | 28.800,00 |
| 10 | HOUSSE A MICROSCOPE TYPE ZEISS MODEL S 88 | | | | |
| 11 | SURCHAUSSURE EN NON TISSE, USAGE UNIQUE | | | | |
| 12 | TROUSSE D'ANGIOGRAPHIE : | | | | |
| | 1 champ pour angiographie renforcé, 335x240cm, avec 2 films transparents latéraux et 4 fenêtres 1 champ de table 150x190 cm 1 housse de protection amplificateur de brillance de 90 cm 1 housse de protection de la vitre plombée 80x90 cm 1 champ cache protection de la basse plombée avec bord adhésive 100x150cm 2 serviettes absorbantes | | | | |

ROYAUME DU MAROC
Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI
Marrakech
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
Secrétaire Général
M. AERKOUBI ALI

| N° Lot | Désignation | DATE D'OUVERTURE DES PLIS | DATE D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION | Résultat | |
|--------|---|---------------------------|--|--------------|-------------|
| | | | | Attributaire | Montant TTC |
| | <p>20 compresses de gaze 10x10 cm 1 boules non tissée grande taille 1 cupule de 1500 ml 1 cupule de 500 ml 1 cupules de 250 ml 1 cupule de 50 ml 2 étiquette de traçabilité Non tisse conforme à la norme en 13795 1- 2-3 relative aux textiles opératoires en double emballage, conforme à la norme iso 11607.</p> <p>TROUSSE D'ARTROSCOPIE :</p> <p>1 champ de table renforce 150x190 cm 1 champ d'arthroscopie 225x320 cm renforce avec poche de recueil et bande de fixation</p> <p>TROUSSE DE BASE :</p> <p>1 champ de table renforce 150x200 cm 4 champs adhésifs 75x90 cm 4 bandes adhésives 10x50 cm 4 serviettes absorbantes 33x33 cm Non tisse conforme à la norme en 13795 1- 2-3 relative aux textiles opératoires en double emballage, conforme à la norme iso 11607</p> <p>TROUSSE DE CESARIENNE :</p> <p>1 champ de table renforce 150x190 cm 1 housse de mayo 1 champ de césarienne 260x335 cm, autoadhésif, avec film d'incision comporte une poche de recueil 1 champ pour bébé 90 x100 cm 4 compresses laparotomie radio détectables 50 x 60 cm 10 serviettes absorbantes radio-opaques 30 x 40 cm 2 bandes adhésives 10x60 cm Non tisse conforme à la norme en 13795 1- 2-3 relative aux textiles opératoires en double emballage, conforme à la norme iso 11607.</p> <p>TROUSSE DE CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE :</p> <p>1 champ de table renforce 150x200cm</p> <p>1 champ a inciser cardiovasculaire avec poche 250x315cm 1 champ en u 200x260 cm 1 champ stérile 150x175 cm 2 serviettes absorbantes 1 housse mayo 2 bandes adhésives</p> | | | | |
| 13 | | | | Infructueux | |
| 14 | | | | AGENTIS | 129.600,00 |
| 15 | | | | LAMATEM | 534.960,00 |
| 16 | | | | Infructueux | |

ROYAUME DU MAROC
Ministère de l'Économie et des Finances
Direction Générale des Marchés Publics
M. ARKOUBI ALI

| N° Lot | Désignation | DATE D'OUVERTURE DES PLIS | DATE D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION | Résultat | |
|--------|---|---------------------------|--|---------------|-------------|
| | | | | Attributaire | Montant TTC |
| 17 | Non tisse conforme à la norme en 13795 1- 2-3 relative aux textiles opératoires en double emballage, conforme à la norme iso 11607 TROUSSE DE CRANIOTOMIE : 1 champ de table renforce 140x190 cm 1 champ de craniotomie troue 300x340cm renforce avec poche de recueil 1 champ 75x90 cm adhésif 2 bandes adhésives 2 serviettes absorbantes Non tisse conforme à la norme en 13795 1- 2-3 relative aux textiles opératoires en double emballage, conforme à la norme iso 11607 | | | AGENTIS | 65.520,00 |
| | LAMATEM | | | 351.468,00 | |
| 18 | TROUSSE D'EXTREMITE : 1 champ de table renforce 140x190 cm 1 champ d'extrémité 220x320 cm renforce perfore diam, 5x7 cm avec bande de fixation 1 champ d'approche 120x140 cm 2 serviettes absorbantes 2 bandes adhésives Non tisse conforme à la norme en 13795 1- 2-3 relative aux textiles opératoires en double emballage, conforme à la norme iso 11607 | | | PAUL HARTMANN | 75.600,00 |
| | PROMAMEC | | | 247.200,00 | |
| 19 | TROUSSE DE HANCHE : 2 champs de table renfortent 140x190cm 1 champ d'approche 150x180 cm 1 champ adhésif en u 150x180 cm 1 champ adhésif en u renforce 225x280 cm 1 champ adhésif 225x270 cm 2 bandes adhésives 2 serviettes absorbantes Non tisse conforme à la norme en 13795 1- 2-3 relative aux textiles opératoires en double emballage, conforme à la norme iso 11607 | | | AGENTIS | 438.480,00 |
| | | | | | |
| 20 | TROUSSE DE PETIT CHIRURGIE : 1 champs de table 140x190 cm 1 champs troue adhésif 200x240 avec perforation 14 cm 1 bande adhésive Non tisse conforme à la norme en 13795 1- 2-3 relative aux textiles opératoires en double emballage, conforme à la norme iso 11607. | | | | |
| | | | | | |
| 21 | TROUSSE D'ISOLATION VERTICALE : 1 champ de table renforce 140x190 cm | | | | |



 Secrétaire Général
 M. AHOUBI ALI

| N° Lot | Désignation | DATE D'OUVERTURE DES PLIS | DATE D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION | Résultat | |
|--------|---|---------------------------|--|---------------|--------------|
| | | | | Attributaire | Montant TTC |
| | <p>1 champ d'isolation verticale 230x320 cm avec : - film à inciser - 1 poche de recueil avec connecteur d'évacuation des liquides - 2 bande de fixation - 2 poches à instruments - 2 serviettes absorbantes Non tisse conforme à la norme en 13795 1- 2-3 relative aux textiles opératoires en double emballage, conforme a la norme iso 11607 TROUSSE D'OPHTALMOLOGIE :</p> <p>1 champ de table renforce 150x190 cm 1 champ d'ophtalmologie troue avec film a incise opercule et poche de recueil 150x150 cm 1 champ d'ophtalmologie troue avec film a incise opercule et poche de recueil 150x150 cm Non tisse conforme à la norme en 13795 1- 2-3 relative aux textiles opératoires en double emballage, conforme à la norme iso 11607 TROUSSE D'UROLOGIE RTU :</p> <p>1 champ de table renforce 140x160 cm 1 champ de RTU monobloc 220x260x210 cm avec : - poche de recueil - fenêtre sus pubienne - doigtier intègre - 1 tubulure d'évacuation 2 bandes adhésives 2 serviettes absorbantes Non tisse conforme à la norme en 13795 1- 2-3 relative aux textiles opératoires en double emballage, conforme a la norme iso 11607 TROUSSE TETE ET COU :</p> <p>1 champ de table renforce 140x190cm 1 champ en u adhésif 200x300cm 1 champ adhésif 90x100 2 bandes adhésives 10x51 cm 2 serviettes absorbantes Non tisse conforme a la norme en 13795 1- 2- 3 relative aux textiles opératoires en double emballage, conforme a la norme iso 11607 TROUSSE UNIVERSELLE :</p> <p>1 champ de table renforce 140x190 cm 1 champ de tête adhésif 150x240 cm 1 champ de pied adhésif 170x175 cm</p> | | | | |
| 22 | | | | LAMATEM | 56.652,00 |
| 23 | | | | PAUL HARTMANN | 119.400,00 |
| 24 | | | | AGENTIS | 67.200,00 |
| 25 | | | | STERIFIL | 1.092.000,00 |



| N° Lot | Désignation | DATE D'OUVERTURE DES PLIS | DATE D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION | Résultat | |
|--------|--|---------------------------|--|--------------|--------------------|
| | | | | Attributaire | Montant TTC |
| 26 | <p>2 champs latéraux adhésifs 75x90 cm 2 serviettes absorbantes 1 bandes adhésives Non tisse conforme à la norme en 13795 1- 2-3 relative aux textiles opératoires en double emballage, conforme à la norme iso 11607 KIT DE HANCHE :</p> <p>3 casaques renforcées taille xl 1 champs de table 150 x 11 champ de table orthopédique 150x190 cm90 cm 2 serviettes absorbantes 30 x40 cm 1 housse de mayo 80 x 145 cm 1 bande adhésive 1 poche a instrument, 2 compartiments 1 set d'aspiration Yan auer CH 30, l: au moins 350 cm 1 bistouri électrique UU 1 grattoir pour bistouri 5 cmx 5 cm UU 20 compresses de gaze 10x10 cm 17 fils, 16 plis avec fil radio-opaque 1 jerseys en coton cousu 15x150 cm roulees 1 stock nette orthopédique 1 kit de préparation ciment avec spatule 1 champ à inciser 45x50 cm 1 champ d'approche 100x140 cm 1 champ de tête en u 225x270 cm avec renfort absorbant 1 champ en u adhésif renforce 225 x 280 cm Non tisse conforme à la norme en 13795 1- 2-3 relative aux textiles opératoires En double emballage, conforme à la norme iso 11607</p> | | | | |
| | | | | | Infructueux |

Fait à Marrakech le 25/10/2023



Signature

MR ANKOUBI ALI